

DOBLÒ



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	VAN							COMBI				WORK UP	CHASSIS CAB	
	CHASSIS CURTO			CHASSIS LONGO (MAXI)			XL (CHASSIS LONGO E TECTO ALTO)	CHASSIS CURTO	CHASSIS LONGO (MAXI)		XL		CHASSIS C/ PLATAFORMA	
MOTOR	1.4 120CV	95CV	120CV	95CV	105CV	120CV	120CV	95CV	95CV	120CV	120CV	120CV	120CV	
Tipo de combustível	Metano/Gasolina			Diesel										
N. cilindros, disposição	4, em linha													
Cilindrada (cm3)	1.368	1.248	1.598	1.248		1.598		1.248	1.248			1.598		
Nível Ecológico	Euro 6													
Potência máx. CE: KW (CV) / r.p.m.	88 (120) 5000	70/3750	88/3750	70/3750	77/3750	88/3750	88/3750	70/3750	70/3750	88/3750	88/3750	88/3750	88/3750	
Binário máx. CE: Nm (kgm) / r.p.m.	206/2000	200/1500	320/1750	300/1750	300/1500	320/1750	320/1750	200/1750	300/1750	320/1750	320/1750	320/1750	320/1750	
Alimentação	Injecção electrónica sequencial faseada Multiponto, c/ sistema Returnless, específica para Metano			Injecção directa Multijet tipo "Common Rail" com sistema de controlo electrónico, turbo e intercooler										
TRANSMISSÃO														
Tracção	Dianteira													
Comando de embraiagem	Hidráulico													
Caixa de velocidades	6 + MA													
DIRECÇÃO														
Tipo	de cremalheira, assistida													
Diâmetro de viragem	11,2			12,5				11,2		12,5				
TRAVÕES D (DISCO) T (TAMBOR)														
Dianteiros: mm	D 284			D 305				D 284		D 305				
Traseiros: mm	T 254													
SUSPENSÕES														
Dianteira	De rodas independentes tipo McPherson, com braços oscilantes, mola helicoidal e barra estabilizadora													
Traseira	Rodas independentes Bi-Link, molas helicoidais, amortecedores telescópicos e barra estabilizadora													
RODAS														
Pneus	195/60 R16	185/65 R15	195/60 R 16				185/65 R 15		195/60 R 16					
PRESTAÇÕES E CONSUMOS														
Velocidade máxima (km/h)	172	160	172	160	164	172	172	164	164	176	176	172		
Consumo urbano/extra-urbano/combinado (l/100km) Dir. CE 1999/100	Metano 4,9/4,0/6,5 Gasolina 7,4/6,1/9,7	6,5/4,2/5,0	6,3/4,4/5,1	6,6/4,3/5,1	6,5/4,4/5,2	6,5/4,4/5,2	6,7/5,1/5,7	5,5/4,2/4,7	5,5/4,2/4,7	5,3/4,4/4,7	5,6/4,7/5	6,7/5,1/5,7		
Emissões de CO2 (g/km)	Metano 134/Gasolina 173	133	134	136	135	135	149	123	123	125	133	149		
Depósito de combustível	Metano 95L/16,15kg 130L/22,1kg Gasolina 22L	60L												
SISTEMA ELÉCTRICO (12V)														
Capacidade bateria (Ah)	60	50/63 com Start&Stop (1.3 multijet) 60/72 com Start&Stop (1.6 multijet)												
PESOS (KG)														
Tara (sem condutor)	1463	1320	1350	1415	1460	1490	1434	1454	1549	1624	1510	1325		
Capacidade de carga com condutor	980	750	750	1005	1005	1005	5L+335 (+425)	5L+425	5L+425	5L+425	1000	1155		
Peso bruto	2443	2070	2100	2420	2465	2495	2234	2254	2349	2424	2510	2315		
Peso máximo rebocável	1000	1000	1300	1000	1300	1300	1000	1000	1300	1500	1300	1300		
DIMENSÕES														
DIMENSÕES EXTERIORES (mm)														
A= Comprimento	4406			4756				4406		4756			4981	4577
G= Largura	1832												1872	1789
E= Altura	1845			1880			2125		1845		1880		2125	2049
Distância entre eixos (mm)	2755			3105				2755		3105				
F= Distância entre vias anterior							1510							
H= Distância entre vias posterior							1530							
B= Projecção anterior							911							
D= Projecção posterior							740				803	561		
DIMENSÕES COMPARTIMENTO DE CARGA (mm)														
Comprimento	1820			2170				950		1300			2300	1956
Largura	1714			1714				1195		1261		1818		1870
Altura	1305						1550		1250		1495		368	2405 (alt. máx.)
Distância entre cavas de rodas	1230												-	-
Volume útil (m3)	3,4 - 3,8*			4,2-4,6*			5-5,4*		0,79		1,05		-	-
DIMENSÕES PORTA LATERAL DESLIZANTE (mm)														
Largura	700												-	-
Altura	1175												-	-
DIMENSÕES PORTA TRASEIRA (mm)														
Largura	1231												-	-
Altura	1290						1495		1290		1495		-	-

* com o banco do passageiro rebatido e com opcional parede separação do compartimento de carga em rede giratória


EQUIPAMENTO DE SÉRIE E OPCIONAL

CÓD. OPC.	Nível de equipamento	CHASSIS CABINE	WORK UP	CARGO		COMBI
				BASIC / EASY	SX	
	Descrição do opcional	-	-	-	-	-
AUDIO E TELEMÁTICA						
245	Comandos no volante	o	o	o	•	•
4HL	Rádio com bluetooth	•	•	•	-	-
6CA	Connected Drive – Navegador com rádio tático; bluetooth; câmara; sensores de estacionamento	o	o	o	-	-
6Q2	Rádio tático 5" VP2 com Bluetooth	o	o	o	o	o
6O9	Navegação 5", Bluetooth e DAB	o	o	o	o	o
6ZE	Rádio VP1 com Bluetooth	o	o	o	•	•
CONFORTO E FUNCIONALIDADE						
008	Fecho centralizado de portas c/ comando	•	•	o	•	•
011	Volante regulável em altura	•	•	•	•	•
014	Direção assistida	•	•	•	•	•
025	Ar condicionado manual c/ filtro anti-pólen	o	o	o	•	o
028	Vidros eléctricos dianteiros	•	•	•	•	•
041	Retrovisores exteriores eléctricos c/ sensor temperatura exterior	o	o	o	•	•
048	Corrector de focagem dos faróis	•	•	•	•	•
064	Fechadura dupla (impede abertura de portas pelo interior)	-	-	o	o	o
065	Bateria e alternador potenciado	o	o	o	o	o
081	Tomada para transformadores	o	o	o	o	-
102	Limpa faróis	-	-	o	o	o
132	Apoio de braço	o	o	o	•	-
140	Ar condicionado automático	o	o	o	o	o
209	Chapeleira	-	-	-	-	• (chassis curto)
228	Fecho central de portas	•	•	•	•	•
293	Banco Duplo Multifuncional (3 lugares na cabine)	•	•	•	•	-
295	Banco passageiro com porta-objects interior	o	o	o	•	-
297	Cabine 2 lugares	o	o	o	o	•
341	Espelhos retrovisores rebatíveis eletricamente	o	o	o	o	o
352	Tampão do depósito de combustível com chave	•	•	•	•	•
357	Barras de tejadilho	-	-	o	o	o
416	Cruise Control	o	o	o	o	o
4EA	Faróis traseiros p/ plataforma	•	•	-	-	-
4GP	Banco do condutor regulável longitudinalmente	•	•	•	-	•
4GQ	Banco passageiro rebatível	o	o	o	o	-
4HG	Tomada de corrente posterior	-	-	o	•	•
4YV	3ª Chave com telecomando	o	o	o	o	-
508	Sensores de estacionamento traseiros	-	-	•	•	•
526	3º painel em chapa	-	-	•	•	o
552	Isolamento da cabine	o	•	o	•	-
55D	Vidros laterais traseiros fixos na 2ª fila	-	-	o	o	-
585	Abertura traseira sobre o cubo (apenas para Chassis Curto)	-	-	o	-	-
58F	Lanterna removível no compartimento de carga	-	-	-	o	-
5BY	Sensor de temperatura exterior	•	•	•	•	•
5DE	Stop & Start	-	-	-	-	•
620	Tubo de combustível curto (obrigatório para completar a viatura)	o	•	-	-	-
626	Banco condutor c/ reg. em altura e lombar	o	o	o	•	-
627	Banco condutor c/ reg. em altura e lombar e apoio de braço	o	o	o	-	•
658	Porta luvas c/ chave	•	•	•	•	•
798	Tapete vão de carga	-	-	o	•	-
7TC	Pega interior no tecto do lado do passageiro	o	o	o	-	-
823	Tomada 12V	•	•	•	•	•
835	Porta-objects no tecto da cabina	•	•	•	•	•
941	Traction +	o (120cv)	o (120cv)	o (120cv)	o (120cv)	o (120cv)
943	Capacidade de carga aumentada (1000 Kg)	•	•	• (Maxi e 1.4)	•	-
983	Barras porta objects longos na parte superior do comp. de carga	-	-	o	o	-
989	Kit Fumador (cinzeiro + isqueiro)	o	o	o	o	o
DIVISÓRIAS						
149	Divisória em chapa para 2 lugares	-	-	o	o	-
199	Divisória em chapa e vidro para 2 lugares	•	•	o	o	-
201	Divisória em rede giratória	-	-	o	o	-
56K	Divisória em rede tubular Combi	-	-	-	-	o
7ET	Divisória em rede e chapa amovível no lugar de passageiro p/ 3 lug.	-	-	•	•	-
8GA	Divisória em chapa para 3 lugares	-	-	o	o	-
8GB	Divisória em chapa e vidro para 3 lugares	-	-	o	o	-

EQUIPAMENTO DE SÉRIE E OPCIONAL

CÓD. OPC.	Nível de equipamento	CHASSIS CABINE	WORKUP	CARGO		COMBI
				BASIC / EASY	SX	
	Descrição do opcional	-	-			-
LINHA E ESTILO						
070	Vidros escurecidos	-	-	o	o	o
210	Pintura metalizada	o	o	o	o	o
320	Volante e selector da caixa de velocidades em pele	o	o	o	o	o
46F	Quadro de bordo com iluminação branca	o	o	o	o	o
728	Bancos em pele sintética	o	-	o	-	-
876	Pára-choques na cor da viatura	o	o	o	•	•
976	Espelhos retrovisores na cor da viatura	•	•	•	•	•
PACKS						
BUS +008 +025 +798 +523	Pack Business Chassis Curto (Ar condicionado + fecho central c/ comando + porta lateral direita + tapete no vão de carga)	-	-	o	-	-
BUS +008 +025 +798	Pack Business Chassis Longo (Ar condicionado + fecho central c/ comando + tapete no vão de carga)	o	o	o	-	o
PORTAS						
055	Porta lateral esquerda deslizante	-	-	o	o	•
148	Portão traseiro basculante com vidro	-	-	o	o	•
519	Portas posteriores de duas batentes vidradas	-	-	o	o	o
520	Porta lateral direita deslizante vidrada	-	-	o	o	• (curta e XL)
523	Porta lateral direita deslizante	-	-	o ; • (maxi;XL)	•	•
RODAS						
108	Jantes em liga leve 15"	-	-	o	o	o
141	Pneus de 15"	-	-	o	o	•
144	Pneus 195/60 R16C	•	•	o (1.3) ; • (outros)	o (1.3) ; • (outros)	o (1.3) ; • (outros)
431	Jantes em liga leve 16"	-	-	o	o	o
878	Tampão de roda integral	•	•	•	•	•
SEGURANÇA						
097	Faróis de nevoeiro	o	o	o	o	o
365	Sensor de pressão de pneus	o	o	o	o	o
392	Controlo de estabilidade com auxiliar em subidas	•	•	•	•	•
44B	Discos de travão anteriores aumentados	•	•	o (1.3) ; • (outros)	o (1.3) ; • (outros)	o (1.3) ; • (1.6)
499	Kit Fix & Go	•	•	• (1.4)	•	•
500	Airbag frontal lado condutor	•	•	•	•	•
502	Airbag frontal lado passageiro	o	o	o	o	o
505	Airbag anteriores laterais	o	-	o	o	o
5PS	Pára-choques porta faróis (apenas para C.Cabine - obrigatório para completar a viatura)	o	•	-	-	-
68F	Espelho retrovisor de vigilância de crianças	-	-	-	-	•
980	Roda sobresselente de dimensão normal	•	•	•	•	•

• = Série o = Opcional - = Não disponível



149 Divisória em chapa para 2 lugares



199 Divisória em chapa e vidro para 2 lugares



7ET Divisória em rede e chapa amovível no lugar de passageiro para 3 lugares



201 Divisória em rede giratória para 3 lugares



983 Barras porta objectos longos na parte superior do compartimento de carga



585 Abertura traseira sobre o cubo (apenas para Chassis Curto)



798 Tapete vão de carga

CARROÇARIAS



Chassis Curto



Chassis Longo



XL



Combi



Chassis Cabine com plataforma



Work Up

RODAS



108
Jantes em liga leve 15"



431
Jantes em liga leve 16"




878
Tampão de roda integral

CORES DE CARROÇARIA E ESTOFOS

CORES PASTEL



168
Vermelho




249
Branco




479
Azul

CORES METALIZADAS



261
Pérola




293
Vermelho



448
Azul Claro




487
Azul



595
Cinzento



612
Cinzento Claro



632
Branco

ESTOFOS



213
Tecido Cinzento



280
Ecopele Cinzenta



273-203
Riscas Vermelhas



275-223
Riscas Cinzentas

CÓD. OPC.	CÓD. COR	CÓD. ESTOFO	WORK UP	CARGO		CARGO SX		COMBI	
			CHASSIS CABINE	Tecido cinzento	Ecopele Cinzenta	Riscas Vermelhas	Riscas Cinzentas	Riscas Vermelhas	Riscas Cinzentas
			Tecido Cinzento	213	280 (opc.728)	273	275	203	223
PASTEL									
	249	Branco	•	•	•	•	•	•	•
	168	Vermelho	•	•	•	•	•	•	•
	479	Azul	•	•	•	-	•	-	•
METALIZADAS									
210	261	Pérola	•	•	•	-	•	-	•
	293	Vermelho escuro	-	•	•	•	•	•	•
	448	Azul Claro	-	•	•	-	•	-	•
	487	Azul	-	•	•	-	•	-	•
	612	Cinzento Claro	•	•	•	•	•	•	•
	632	Preto	-	•	•	•	•	•	•
	722	Bronze	-	•	•	-	•	-	•
	695	Cinzento	•	•	•	•	•	•	•

O equipamento dos modelos e respectivos opcionais podem variar por específicas exigências de mercado ou legais. Os dados deste catálogo são fornecidos a título indicativo. A Fiat poderá, em qualquer momento, introduzir modificações nos modelos descritos neste catálogo por razões de natureza técnica ou comercial.